



Transport, opslag en
organisatie van servies

rhima
Professionele afwasapparatuur



**Slimme organisatie
door veelzijdigheid**

MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

Bijna zestig jaar geleden verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland. In Nederland, België, Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore draaien nu duizenden machines, waarvan meer dan 20.000 in Nederland. Van voorlader tot doorschuifmachine en van korventransportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem. RHIMA heeft het allemaal!

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij onder meer kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles wat maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, maar ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals waterontharders, omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars, vaatkorven en vaatwasmiddel. En alles is uit voorraad leverbaar vanuit ons magazijn in Soest.

Goede service is wat ons betreft geen maatstaf maar een voorwaarde. U mag dat verwachten als u investeert in nieuwe vaatwasapparatuur van ons. Met RHIMA haalt u naast kwalitatief hoogstaande en duurzame machines ook betrouwbare service in huis. Onze getrainde service-monteurs staan altijd voor u klaar in geval van een storing of onderhoud.

Slimme organisatie met hoogwaardige stellingen en veelzijdige keukenwagens

Bij RHIMA kijken we verder dan alleen de vaatwasmachine. We helpen onze klanten bij het organiseren van het complete vaatwasproces. Keukenwagens en de juiste stellingen zijn hierbij van essentieel belang. De juiste stellingen verminderen breuk, zorgen voor hygiënische opslag van materialen en maken het werk voor de afwasmedewerker efficiënter. Keukenwagens zijn veelzijdige en praktische hulpmiddelen die onmisbaar zijn in een goed uitgeruste (spoel)keuken. Deze multifunctionele, verrijdbare wagens bieden diverse voordelen en vormen een slimme oplossing om het werk in de keuken efficiënter en comfortabeler te maken. RHIMA biedt een ruime keuze aan hoogwaardige stellingen en keukenwagens.

Op pagina 4 tot en met 7 vindt u onze diverse stellingen, van besteksorteerstelling tot krattenstelling. Vanaf pagina 8 krijgt u een overzicht van al onze keukenwagens.

STELLINGEN VOOR 500 X 500 MM KORVEN

De RHIMA stellingen zijn ontworpen voor het optimaliseren van de beperkte opslagruimte en om de afstand te reduceren voor bedienend, keuken- en spoelkeukenpersoneel. De stellingen helpen bij het reduceren van breuk, maken het werken efficiënter en de medewerkers hebben meer tijd voor service aan de gasten.



3700 0103



3700 0104



3700 0107



3700 0108



3700 0105



3700 0106



3700 0109



3700 0110

Onderstaande stellingen hebben schuine schappen zodat items makkelijker gepakt kunnen worden. Beschikbaar in enkele en dubbele modellen.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen
Voor glazen - 500 mm korven			
3700 0103	1100 x 520 x 1910	6	430*
3700 0104	590 x 520 x 1910	6	210*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden
Voor glazen/serviesgoed - 500 mm korven			
3700 0105	1100 x 520 x 1910	5	300/240*
3700 0106	590 x 520 x 1910	5	150/120*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Onderstaande stellingen zijn zo aangepast dat het bedienend personeel makkelijk bij de items kan die nodig zijn voor het dekken van de tafel. Beschikbaar in enkele en dubbele modellen.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden/bestek
Voor glazen/servies/bestek - 500 mm korven			
3700 0107	1100 x 520 x 1910	5	210/350/450*
3700 0108	590 x 520 x 1910	5	100/170/220*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden/bestek
Voor glazen/servies/bestek - 500 mm korven			
3700 0109	1100 x 520 x 1910	6	280/240/900*
3700 0110	590 x 520 x 1910	6	140/120/450*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

STELLINGEN VOOR 500 X 500 MM KORVEN

De stellingen zijn gemaakt van geharde roestvrijstalen buizen van 32 mm doorsnede. Ook de schappen zijn gemaakt van roestvrijstaal. Roosterschappen van polypropyleen. Gemaakt met verstelbare poten. De serveerstellingen zijn zeer stabiel en kunnen eenvoudig zonder gereedschap in elkaar gezet worden.



3700 0111



3700 0112



3700 0115



3700 0116



3700 0113



3700 0114



3700 0117



3700 0118

Onderstaande stellingen hebben een grote capaciteit voor de opslag van glazen of kopjes en servies of bestek. Beschikbaar in enkele en dubbele modellen.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen
Voor glazen - 500 mm korven			
3700 0111	1100 x 520 x 1910	7	500*
3700 0112	590 x 520 x 1910	7	250*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden
Voor glazen/serviesgoed - 500 mm korven			
3700 0113	1100 x 520 x 1910	7	430/240*
3700 0114	590 x 520 x 1910	7	210/120*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Onderstaande stellingen met een plat schap zijn zeer geschikt voor het klaarmaken van dienbladen, etc. Beschikbaar in enkele en dubbele modellen.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden/bestek
Voor glazen/servies/bestek - 500 mm korven			
3700 0115	1100 x 520 x 1910	8	210/100/450*
3700 0116	590 x 520 x 1910	8	100/50/220*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Glazen/borden/bestek
Voor glazen/servies/bestek - 500 mm korven			
3700 0117	1100 x 520 x 1910	7	70/480/900*
3700 0118	590 x 520 x 1910	7	30/240/450*
Accessoires zijn optioneel.			* gemiddeld

BESTEKSORTEERSTELLINGEN

De RHIMA besteksorteerstelling is specifiek ontworpen voor het sorteren en opslaan van bestek. Het werkoppervlak heeft een opstaande rand aan drie kanten zodat bestek niet op de vloer kan vallen. De stelling is gemaakt van roestvrijstalen buizen van 32 mm doorsnede. Daarnaast heeft deze stelling verstelbare poten.

Artikelnr.	Afm. (mm)
Bestek sorteer en opslagrekken	
3700 0119	1100 x 520 x 1910
3700 0120	590 x 520 x 1910

Accessoires zijn optioneel.



KORVENSTELLING

De RHIMA korvenstelling voor de opslag van 9 tot 12 korven beschikt over een roestvrijstaal frame, geleide rails van roestvrijstaal met korvenstop. Aparte modellen voor 500 mm.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Aantal korven
Opslagrek voor korven 500 x 500 mm		
3700 0127	590 x 520 x 1910	max.12

Aangepaste modellen te bestellen voor korven met 1, 2, 3 of 4 opzetranden.



VOORRAADSTELLINGEN

De RHIMA voorraadstellingen zijn ideaal voor het opslaan van servies in houders. De houders zijn gemaakt van een roestvrijstalen buis van 32 mm doorsnede. Roestvrijstalen schappen ondersteunen de zware lading. De afstand tussen de schappen is 340 mm. De schappen zijn 330 mm of 520 mm diep. De stelling heeft verstelbare pootjes.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Borden
Voorraadstellingen - diep 330 mm			
3700 0121	1100 x 330 x 1910	5	600 gemiddeld
3700 0122	590 x 330 x 1910	5	300 gemiddeld

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen	Borden
Voorraadstellingen - diep 520 mm			
3700 0123	1100 x 520 x 1910	5	1200 gemiddeld
3700 0124	590 x 520 x 1910	5	600 gemiddeld

PANNENSTELLINGEN

De RHIMA pannenstelling voor het opslaan van potten, pannen en containers. Het frame is van roestvrijstaal, de buizen hebben een doorsnede van 32 mm, roosterschappen van roestvrijstaal draad. De afstand tussen de schappen is 513 mm. De stelling heeft verstelbare pootjes.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen
Pannenstellingen - diep 520 mm		
3700 0079	590 x 520 x 1910	4
3700 0080	1100 x 520 x 1910	4

KRATTENSTELLINGEN

De RHIMA krattenstelling is ontworpen voor het verzamelen van lege flessen in kratten en voor het opslaan van frisdrank. De kratstelling versnelt het verwerken van flessen en houdt de kratten op hun plek. Het vierkante frame van de stelling is van roestvrijstaal, 20 x 20 mm. Op verstelbare pootjes.

Artikelnr.	Afm. (mm)	Kratten
Krattenstellingen		
3700 0082	960 x 320 x 1540	8
3700 0081	510 x 320 x 1540	4



De RHIMA kratstelling voor flessenkratten houdt kratten op hun plek. Het neerzetten en weghalen kan snel en moeiteloos.



Keukenwagens: onmisbare hulp



Het RHIMA keukenwagen assortiment biedt wagens voor diverse doeleinden. Deze wagens zijn robuust en specifiek ontworpen voor dagelijks gebruik. Allen vervaardigd uit roestvrijstaal, compleet met rvs geleiderails. Voor wagens bestemd voor GN containers, zijn de geleiderails vervaardigd uit staal, inclusief korvenstops om verschuiving tijdens transport te voorkomen.

De wagens zijn gemakkelijk te duwen en te manoeuvreren, dankzij gelagerde zwenkwielen, waarvan er twee zijn voorzien van een rem. De diameter van de wielen is 75 of 125 mm. Veel van deze wagens zijn beschikbaar met een optionele stootrand. Deze maakt de wagen sterk en stootbestendig en is ontworpen om breuk van vaatwerk te voorkomen. Let op: de stootrand dient gelijktijdig met de wagen besteld te worden, aangezien deze in de fabriek gemonteerd wordt.



WAGENS VOOR GN BAKKEN

RHIMA wagens voor GN bakken kunnen gebruikt worden om de bereiding, de opslag en het vervoer van maaltijden te vergemakkelijken. De constructie van de wagens is stevig en geheel gemaakt van roestvrijstaal. De wagens zijn uitgerust met gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. De geleiderails hebben korvenstoppen om te voorkomen dat de bakken gaan glijden.

De GNT-7 wagen is geschikt voor 7 stuks GN1/1 bakken en de GNT-14 wagen voor 14 stuks GN1/1 bakken. De ruimte tussen de geleiderails is 75 mm.

GNT-12 wagens zijn geschikt voor 12 stuks GN1/1 bakken en de GNT-24 voor 24 stuks. De ruimte tussen de geleiderails is 105 mm.

Het optionele roestvrijstalen schap (accessoire) voor bovenop is voorzien van geluidsisolatie.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Wagens voor GN bakken		
GNT-7	3070 0069	410 x 588 x 850
GNT-14	3070 0070	770 x 588 x 850
GNT-12	3070 0071	410 x 588 x 1570
GNT-24	3070 0072	770 x 588 x 1570

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Accessoires		
RVS schap op GNT-7/12	3070 0077	385 x 565 x 70
RVS schap op GNT-14/24	3070 0078	750 x 565 x 70



RHIMA GNT-7
met optioneel schap bovenop



RHIMA GNT-14
met optionele schap bovenop.



RHIMA GNT-12



RHIMA GNT-24

SCHAPPENWAGENS

De RHIMA SHT-75 schappenwagens zijn stevig en geheel gemaakt van roestvrijstaal. De schappen hebben afgeronde opstaande randen en geluidsisolatie onderop. Model SHT-90 heeft kunststof roosterschappen en een roestvrijstalen frame.

Beide modellen zijn uitgerust met gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. Ruimte tussen de schappen is 370 mm. Maximale laadgewicht is 120 kg.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen (mm)
Schappenwagens			
SHT-75	3070 0079	765 x 585 x 1570	4 stuks 730 x 550
SHT-90	3070 0080	770 x 588 x 850	4 stuks 900 x 450



RHIMA SHT-75 schappenwagen.



RHIMA SHT-90 schappenwagen.

SERVEERWAGENS ZONDER HANDVAT

De RHIMA serveerwagen is stevig en geheel gemaakt van roestvrijstaal. De schappen hebben een afgeronde verhoogde rand en geluidsisolatie aan de onderzijde. De ruimte tussen de schappen is 495 mm en bij hoge zwenkwielen. De serveerwagen beschikt over gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Maximale gewicht is 80 kg.

De wagens zijn leverbaar met een optionele stootrand. Deze dient tegelijk met de wagen besteld te worden.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen
Hoogte 800 mm, ruimte tussen schappen 495 mm			
SET-75WH/2	3070 0083	765 x 585 x 800	2 stuks

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen
Hoogte 900 mm, ruimte tussen schappen 595 mm			
SET-75WH/2hoog	3070 0084	765 x 585 x 900	2 stuks

Artikelnr.	Afm. (mm)
------------	-----------

Accessoires

Stootrand SET-75* 3070 0087 820 x 640

*tegelijktijd bestellen met wagen!

(KLEUTER)SCHOOLWAGEN

De RHIMA (kleuter)schoolwagen is een verlaagde, stevige wagen die geheel gemaakt is van roestvrijstaal. De schappen hebben een afgeronde verhoogde rand en geluidsisolatie onderop. De wagen beschikt over gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. De ruimte tussen de schappen is 300 mm. De hoogte van de duwbeugel is 800 mm. Maximale laadgewicht is 80 kg.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen (mm)
(Kleuter)schoolwagen			
SET-75/2laag	3070 0092	765 x 585 x 600*	2 stuks
*hoogte duwbeugel 800 mm			



RHIMA SET-75WH/2 serveerwagen met optionele stootrand.



RHIMA SET-75L/2 kleuterschool wagen.





RHIMA SET-70/2 serverwagen.



RHIMA SET-75/2 serverwagen.



RHIMA SET-75/3 serverwagen.

SERVEERWAGENS

De RHIMA serverwagen met duwbeugel is stevig en geheel van roestvrijstaal. De schappen hebben afgeronde opstaande randen en geluidsisolatie aan de onderzijde. Deze serverwagen is uitgerust met gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. Maximum laadvermogen van de wagens met 2 schappen is 80 kg en bij wagens met 3 schappen 120 kg. Als optie kan de wagen uitgerust worden met een stootrand.

RHIMA SET serverwagen schappen hebben afgeronde randen, geluidsisolatie en schappensteunen onderop.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen
Twee schappen, tussenruimte 495 mm			
SET-70/2	3070 0094	685 x 485 x 800*	2 stuks
SET-75/2	3070 0095	765 x 585 x 800*	2 stuks
SET-105/2	3070 0096	1120 x 585 x 800*	2 stuks

*hoogte duwbeugel 900 mm

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen
Drie schappen, tussenruimte 230 mm			
SET-75/3	3070 0097	765 x 585 x 800*	3 stuks
SET-105/3	3070 0061	1120 x 585 x 800*	3 stuks

*hoogte duwbeugel 900 mm

Artikelnr.	
Accessoires	
Stootrand SET-70*	3070 0098
Stootrand SET-75*	3070 0087
Stootrand SET-105*	3070 0099

*tegelijktijd bestellen met wagen!



De optionele stootrand maakt de wagen sterk en stootbestendig.



RHIMA SET-105/3 serverwagen.

KORVENWAGENS VOOR 500 X 500 MM KORVEN

De RHIMA korvenwagen voor het transporteren en opslaan van korven is stevig, stabiel en duurzaam. De frames zijn van roestvrijstaal, compleet met rvs geleiderails. Er zijn korvenstoppen om te voorkomen dat korven gaan glijden tijdens transport.

Uitgevoerd met Ø 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Opties: stootrand, roestvrijstalen blad voor bovenop de wagen en roestvrijstalen lekbak.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Korven/geleide rail afstand (mm)
Korvenwagens 500 x 500 korven			
BAT-4	3070 0019	590 x 590 x 800	4 korven/160/120
BAT-5	3070 0017	590 x 590 x 1050	5 korven/160
BAT-8	3070 0015	590 x 590 x 1570	8 korven/160

OPEN KORVENWAGENS

De RHIMA open korvenwagen voor zelf-service balies heeft een capaciteit van zes korven. De twee bovenste geleiderails zijn in een hoek geplaatst om de glazen en kopjes makkelijk te kunnen pakken. De frames zijn van roestvrijstaal compleet met rvs geleiderails. Er zijn korvenstoppen om te voorkomen dat de korven gaan glijden bij vervoer. Uitgevoerd met gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Opties: stootrand en roestvrijstalen lekbak.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Korven/geleide rail afstand (mm)
Open korvenwagens			
BAT-6	3070 0013	590 x 590 x 1570	6 korven/195 mm

	Artikelnr.	
Accessoires		
Stootrand BAT	3070 0021	Bestellen met korvenwagen!
RVS lekbak	3000 0108	
RVS bovenblad	3070 0058	



Door een lekbak in de laagste geleiderail van een korvenwagen te plaatsen, wordt voorkomen dat de vloer nat en vies wordt.

KORVENDOLLYS

De RHIMA korvendolly voor het vervoeren van korven. De dolly en duwbeugel zijn van roestvrijstaal. Uitgevoerd met 125 mm gelagerde wielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Afm. (mm)	
Korvendollys		
3070 0066	520 x 520 x 205	zonder duwbeugel
3070 0067	565 x 580 x 920	met duwbeugel



BAT-4 korvenwagen met optionele stootrand.

BAT-8 korvenwagen met optionele stootrand en rvs blad bovenop.

RHIMA BAT-6 open korvenwagen.

Een dolly met en zonder duwbeugel.



RHIMA RDT korvenwagen met een optionele bestekbakhouder.



RHIMA TDT dienbladenwagen.



Houder voor bestekbakken voor TDT en RDT.

DIENBLADEN/BESTEKWAGENS

De RHIMA TCT dienbladen en bestekwagen is stevig en van roestvrijstaal.

De capaciteit is ongeveer 100/200 dienbladen. Het schap heeft een afgeronde opstaande rand en geluidsisolatie aan de onderkant.

De wagen is voorzien van vier gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. Model TCT-45 is uitgerust met twee kunststof bestekbakken, TCT-75 met vier.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Capaciteit
Dienbladen- en bestekwagens			
TCT-45	3070 0107	425 x 590 x 1005	100 dienbladen
TCT-75	3070 0109	765 x 590 x 1005	200 dienbladen

Artikelnr.	
Accessoires	
RVS schap TCT-45	3070 0111
RVS schap TCT-75	3070 0112



RHIMA TCT-75 dienbladen en bestekwagen.

LOWERATORS

De RHIMA lowerator wordt gebruikt in restaurants voor het opslaan van (glazen)korven of dienbladen. De lowerators kunnen 5 korven plaatsen, de dienbladenopslagwagen ongeveer 70 dienbladen. Het veermechanisme brengt het serveerniveau altijd op de juiste hoogte. De wagen is van roestvrijstaal en uitgerust met gelagerde wielen, waarvan twee met rem.

Opties: een duwbeugel om het duwen makkelijker te maken en een houder voor kunststof bestekbakken.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Lowerators		
RDT lowerator	3070 0040	515 x 645 x 975*
TDT lowerator	3070 0041	400 x 645 x 975*

*hoogte duwbeugel 1270 mm

Artikelnr.	
Accessoires	
Duwbeugel	3070 0105
Houder voor bestekbakken	3070 0106

BORDENHOUDERSWAGENS

De RHIMA bordenhouderswagen voor het vervoer en de opslag van borden in bordenhouders. Deze wagen heeft een stevige roestvrijstalen constructie. Uitgerust met Ø 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Optie: de wagen kan worden uitgerust met een stootrand.

Model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Capaciteit
Bordenhouderswagens			
PCT-4	3070 0155	765 x 415 x 900	4 dinerbord houders
PCT-6	3070 0113	1010 x 415 x 900	6 dinerbord houders
PCT-8	3070 0115	765 x 630 x 900	8 dinerbord houders
PCT-12	3070 0117	765 x 630 x 1300	12 dinerbord houders
PCT-12 laag	3070 0157	1010 x 630 x 900	12 dinerbord houders

Artikelnr.		
Accessoires		
Stootrand PCT-4	op aanvraag	bestellen met wagen!
Stootrand PCT-6	3070 0120	bestellen met wagen!
Stootrand PCT-8/12	3070 0119	bestellen met wagen!
Stootrand PCT-12 laag	op aanvraag	bestellen met wagen!



Bordenhouderswagen PCT-6 met optionele stootrand.



Tweezijdige bordenhouderswagen PCT-12 laag.

AFRUIM- EN COMBINATIEWAGENS

Goed georganiseerde afruimmogelijkheden verhogen de tevredenheid van klanten en vergemakkelijken het werk van de keukenbrigade. De veelzijdige RHIMA productlijn zorgt zelfs voor een effectieve afruimmogelijkheid als de ruimte beperkt is.

Geheel gemaakt van roestvrijstaal. Gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. Twee schappen, uittrekbaar blad om een dienblad op te zetten, houder voor vier bestekbakken inclusief vier plastic bestekbakken. Optie: afvalcontainer.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Schappen (mm)
Afruim- en combinatiewagens			
COT-75	3070 0121	765 x 585 x 800/1300	2 stuks 730 x 550
COT-75 laag	3070 0123	765 x 585 x 800/1100	2 stuks 730 x 550

	Artikelnr.
Accessoires	
RVS afvalcontainer 2 x 10 liter, incl. houder en kunststof emmers	3070 0125

De RHIMA combinatiewagen kan op diverse manieren gebruikt worden, zoals bij het dekken en afruimen van tafels. Geheel van roestvrijstaal. Uitgerust met Ø 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. De wagen capaciteit is vijf 500 mm of 460 mm korven. De afstand tussen de geleiderails is 165 mm.

De geleiderails hebben korvenstoppen om te voorkomen dat de korven gaan glijden. Rechts is een standaard schap, optioneel is een bordenhouderschap. Als optie kan de wagen uitgerust worden met een stootrand.

Andere opties: extra schap, dienbladenhouder, afvalcontainer, lekbak, houder voor bestekbakken.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Combinatiewagen		
COT-110	3070 0126	1128 x 590 x 1040

	Artikelnr.	
Accessoires		
Stootrand COT-110	3070 0128	bestellen met wagen!
Bordenhouder schap	3070 0129	rechterkant wagen
Extra schap	3070 0130	linkerkant wagen
Dienbladenhouder	3070 0131	rechter/linkerkant wagen
Houder voor bestekbakken	3070 0133	rechter/linkerkant wagen
RVS lekbak	3000 0108	linkerkant wagen



De RHIMA COT-75 afruimwagen (links) met optionele afvalcontainer en de BAT-4 korvenwagen (rechts).



Roestvrijstaal afvalcontainer voor de COT-75, COT-11- en COT-282



Dienbladenhouder voor de COT-110 en de COT-282.



Houder voor bestekbak voor de COT-110.



Bordenhouderschap voor de COT-110.



RHIMA COT-110 combinatiewagen met opties: dienbladenhouder, bordenrings, korven en houder voor bestekbak, bestekbak. Zie boven voor overige opties.



RHIMA COT-282 combinatiewagen



RHIMA TRT-10 dienbladenwagen



Met laminaat afgewerkte dubbele wagen TRT-20C en enkele wagen TRT-10C met optionele roestvrijstalen bladen bovenop.

COMBINATIEWAGEN

De RHIMA compacte combinatiewagen biedt veel gebruiksmogelijkheden zoals het dekken en afruimen van tafels. Geheel van roestvrijstaal. Uitgerust met gelagerde wielen, waarvan twee met rem. De capaciteit is drie 500 mm korven, de afstand tussen de geleiderail is 165 mm. De geleiderails hebben korvenstoppers om glijden te voorkomen.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Compacte combinatiewagen		
COT-282	3070 0068	1120 x 585 x 800*
*hoogte duwbeugel 900 mm		

	Artikelnr.
Accessoires	
Dienbladen houder	3070 0131
RVS lekbak	3000 0108

DIENBLADENWAGENS

De RHIMA dienbladenwagens zijn er in enkel en dubbel model en zijn geschikt voor dienbladen met standaard afmetingen (430-530 x 325 mm). Het frame is van roestvrijstaal, de geleiderails van polypropyleen. De afstand tussen de geleiderails is 125 mm, de capaciteit is 10 (TRT-10) of 20 (TRT-20) dienbladen. De geleiderails hebben korvenstoppers om glijden te voorkomen. Uitgerust met Ø 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. Andere afmetingen op verzoek.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Dienbladen (mm)
Dienbladenwagens			
TRT-10	3070 0023	410 x 590 x 1570	10: 430-530 x 325
TRT-20	op aanvraag	775 x 590 x 1570	20: 430-530 x 325

MET LAMINAAT AFGEWERKT

Deze dienbladenwagens zijn afgewerkt met trespa en leverbaar in de standaard kleur wit. Andere materialen en kleuren (grijs, berk en beuk) zijn op aanvraag.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)	Dienbladen (mm)
Met laminaat afgewerkte dienbladenwagens			
TRT-10C	3070 0025	410 x 590 x 1570	10: 430-530 x 325
TRT-20C	3070 0032	775 x 590 x 1570	20: 430-530 x 325

	Artikelnr.
Accessoires	
RVS blad	3070 0135

VERRIJDBARE SPOELBAKKEN

Deze RHIMA verrijdbare spoelbak is stevig en vervaardigd uit roestvrijstaal materiaal. Dankzij de naadloze constructie en afgeronde hoeken is de wagen hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken. De gelagerde wielen zijn Ø 125 mm waarvan 2 met rem. De capaciteit van de spoelbak is afhankelijk van het model. De spoelbak is uitgerust met een afsluitbare afvoer.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. totaal (mm)	Spoelbak (mm)
Verrijdbare spoelbakken			
AV-45	3070 0136	470 x 570 x 800	400 x 500 x 250
AV-50	3070 0137	615 x 765 x 800	550 x 700 x 170
AV-70	3070 0138	470 x 670 x 800	400 x 600 x 300
AV-75	3070 0139	610 x 610 x 700	550 x 550 x 250
AV-90	3070 0140	615 x 765 x 800	550 x 700 x 250
AV-175	3070 0141	610 x 610 x 720	550 x 550 x 550



RHIMA AV-75
verrijdbare spoelbak.



RHIMA AV-175
verrijdbare spoelbak.

BESTEKINWEEKWAGEN

De RHIMA bestekinweekwagen is van roestvrijstaal en specifiek ontworpen voor het inweken van grote aantallen bestek. Zelfs 500 x 500 mm korven passen in de bak. De wagen is uitgerust met Ø 125 mm gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem. De bak is uitgerust met een afsluitbare afvoer. Als optie is een glijgoot voor bestek beschikbaar, die gemakkelijk verwijderd kan worden voor reiniging.

Artikelnr.	Afm. totaal (mm)	Diepte bak (mm)
Bestekinweekwagen		
3070 0059	550 x 550 x 700	250

Artikelnr.	
Accessoires	
Glijgoot voor bestek	3070 0065



Bestekinweekwagen.

MULTIFUNCTIONELE WAGEN

De RHIMA multifunctionele wagen kan gebruikt worden als container bij het legen van ketels en schilmachines, om het afval van groentesnijders op te vangen, etc. Onnodig verplaatsen wordt zo vermeden. De GN-geleiders zijn aanpasbaar in hoogte naar 450, 550, 650, 750 en 850 mm. De constructie is geheel gemaakt van roestvrijstaal. Gelagerde zwenkwielen, waarvan twee met rem.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Multifunctionele wagen		
MPT-450	3070 0042	570 x 400 x 1040
MPT-2/450	op aanvraag	590 x 720 x 1040



RHIMA MPT-450
multifunctionele wagen.



RHIMA MPT-2/450
multifunctionele wagen.

TRANSPORTWAGEN

De RHIMA transportwagen is stevig en geheel gemaakt van roestvrijstaal. De wagen heeft gelagerde zwenkwielen van Ø 125 mm, waarvan twee met rem. PFT-67 heeft een maximale laadcapaciteit van 60 kg en de PFT-75 een maximale laadcapaciteit van 200 kg.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. (mm)
Transportwagen		
PFT-67	3070 0143	730 x 465 x 920
PFT-75	3070 0144	820 x 600 x 900



RHIMA PFT-67
transportwagen.



RHIMA PFT-75
transportwagen.

VERRIJDBARE AFVALEMMERS

De RHIMA verrijdbare afvallemmer is ontworpen voor veelvuldig gebruik, met rilsan gecoate handvaten. De bolle bodem maakt het makkelijk om de emmer te legen en reinigen. De diameter is 385 mm en het volume 45 liter. Er zit een losse roestvrijstalen houder met Ø 75 mm zwenkwielen onder. Levering is inclusief afvallemmer en houder.

RHIMA-model	Artikelnr.	Diameter	Hoogte	Volume
Verrijdbare afvallemmer				
217	3700 0057	Ø 385 mm	615 mm	45 liter



RHIMA 217 afvallemmer met verrijdbare houder.

RHIMA WAB AFVALEMMERS

De RHIMA WAB ronde afvallemmer van wit kunststof is er in 2 modellen. Met een diameter en volume van 458 mm / 45 liter en 485 mm / 65 liter. De afvallemmer komt met een aparte houder van roestvrijstaal met Ø 75 mm zwenkwielen, waarvan twee met rem. Levering is inclusief afvallemmer en houder, een deksel is optioneel.

RHIMA-model	Artikelnr.	Diameter	Hoogte	Volume
Ronde WAB afvallemmer				
WAB-45	3700 0069	Ø 458 mm	535 mm	45 liter
WAB-65	3700 0070	Ø 485 mm	580 mm	65 liter



RHIMA WAB-45 afvallemmer.



RHIMA WAB-65 afvallemmer met deksel.

Artikelnr.	
Accessoires	
Deksel 45 liter	3700 0071
Deksel 65 liter	3700 0072

RHIMA WAT AFVALWAGENS

De RHIMA WAT afvalwagen is een kunststof emmer met deksel. Er zit een opening in het deksel van Ø 150 mm. De houder met duwbeugel is van roestvrijstaal. De wagen is uitgerust met vier Ø 75 mm gelagerde wielen, waarvan twee met rem. De duwbeugel is afneembaar.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. totaal (mm)	Volume
WAT afvalwagens			
WAT-60	3700 0073	285 x 555 x 660	60 liter
WAT-120	3700 0159	555 x 555 x 660	2 x 60 liter



RHIMA WAT-60 afvalwagen.



RHIMA WAT-120 afvalwagen.

VUILNISZAKKENTROLLEY

De RHIMA vuilniszakkentrolley is gemaakt van rilsan in een constructie die de vuilniszak open houdt. Kleur grijs. Uitgerust met Ø 75 mm gelagerde zwenkwielen.

RHIMA-model	Artikelnr.	Afm. totaal (mm)	Volume
Vuilniszakkentrolley			
SAT-60	3700 0063	340 x 340 x 750	60 liter
SAT-125	3700 0064	460 x 450 x 800	125 liter



RHIMA vuilniszakkentrolley.



AFVALWAGENS EN -KASTJES

Het sorteren van huishoudafval is onderdeel geworden van het moderne afvalmanagement. Het scheiden van organisch afval van overig afval voor compostering en het scheiden van plastic afval vermindert de belasting van het milieu. In de RHIMA productlijn vindt u een grote variëteit aan oplossingen om u in staat te stellen uw afvalmanagement in te passen in andere keukenactiviteiten.

De RHIMA afvalwagens en -kastjes zijn gemaakt van roestvrijstaal en beschikken over een verwijderbare geleiderails en een open bodem waardoor de constructie eenvoudig schoon te maken is. De doorsnede van de afvalring is 240 mm, behalve in model LBJVM-2; daar is de diameter 180 mm.

De modellen met kastjes zijn uitgerust met verstelbare pootjes en de wagenmodellen met Ø 125 mm zwenkwielen, waarvan twee met rem. Een dienbladschap is als optie beschikbaar.

RHIMA LBJV-2 afvalwagen met twee 30-liter emmers.



RHIMA LBJV-1 afvalwagen met een 30-liter emmer.



RHIMA LBJVM-2 afvalwagen met twee 10-liter emmers.

RHIMA Model	Artikelnr.	Afm. totaal (mm)	Volume
Afvalwagens			
LBJV-1	3700 0151	400 x 580 x 850	30 liter
LBJV-2	3700 0152	800 x 580 x 850	2 x 30 liter
LBJVM-2	3700 0153	400 x 580 x 850	2 x 10 liter

	Artikelnr.	Afm. (mm)	Volume
Accessoires			
Dienbladenschap	3700 0154	400 x 250	
Dienbladenschap	3700 0155	800 x 250	
Afvalring	3700 0075	Ø 240	
Afvalring	3700 0076	Ø 180	
Plastic afvalemmer	3700 0077		30 liter



Open constructie, in hygiënisch roestvrijstaal, verzamelt geen vuil.



Verwijderbare afvalring.



rhima
Professionele afwasapparatuur

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • F +31 (0)35 609 81 80 • E info@rhima.com • www.rhima.com

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 134 bus 001, 9090 MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • F +32 (0)9 230 45 13 • E info@rhima.com • www.rhima.com