



RHIMA WD-10

Topf- und Utensilienspülmaschine

rhima
Geschirrspülmaschinen und Spülsysteme



**Auf Langlebigkeit
ausgelegt**

MEHR ALS NUR EINE GESCHIRRSPÜLMASCHINE

Vor fast sechzig Jahren verkaufte RHIMA seine erste Geschirrspülmaschine in den Niederlanden. Tausende von Maschinen folgten und verrichten zuverlässig ihren Dienst in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und sogar Australien, Neuseeland und Singapur, davon mehr als 20.000 Maschinen in den Niederlanden. Vom Frontlader bis zur Durchschubmaschine und von der Korbtransportmaschine, über die Bandspülmaschine bis hin zum komplexen Geschirrspülsystem ist RHIMA der zuverlässige Partner mit dem Blick aufs Ganze.

Wir bieten für jeden Aufstellort die passende Spüllösung und das ist definitiv mehr als nur eine zuverlässige Spülmaschine. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir auf den gesamten Spülprozess und finden so gemeinsam Möglichkeiten die Spüllogistik, Ergonomie, Transport und Lagerung zu optimieren. Aus diesem Grund liefert RHIMA nicht nur Spülmaschinen, sondern auch alles was den Spülprozess optimiert z.B. Wasserenthärter, Umkehrosmoseanlagen, Transportwagen, Sortierstationen, Spülkörbe und vieles mehr. Ab Lager Soest/NL.

Guter Service ist für uns kein Maßstab, sondern eine Bedingung. Bei RHIMA erhalten Sie neben hochwertigen und langlebigen Maschinen auch zuverlässigen Service. Unsere geschulten Servicetechniker stehen Ihnen im Störungs- oder Wartungsfall jederzeit zur Verfügung.

WARUM EINE RHIMA WD-10?

- **4 Spülprogramme, mit einfachem Umschalten zwischen Standard- und Extra-Waschkraft**
- **Große Einschubhöhe von 820 mm**
- **Leise, energieeffizient und aus langlebigen Materialien hergestellt**
- **Spezielles Einweichprogramm**
- **Ideal für Hotels, Schulen, Bäckereien und Großküchen**

RHIMA WD-10: Hochleistungs Topf- und Utensilienspülmaschine für normal und stark verschmutztes Geschirr

Die neue RHIMA WD-10 ist eine elegante und robuste Topf- und Utensilienspülmaschine, welche sich sowohl für das Spülen von Geschirr, als auch für intensive Reinigungsaufgaben eignet. Dank eines fortschrittlichen Hochdruckspülsystems mit Twin-Waschpumpe reinigt diese Maschine selbst stark verschmutzte Töpfe, Pfannen, Utensilien und GN-Behälter gründlich – und das ohne den Einsatz von Granulat. Dies macht die WD-10 zur idealen Lösung für Spülküchen in Hotels, Schulen, Bäckereien, Gastronomiebetrieben und mehr.

Durch die elektrische Steuerung des Wasserdrucks ist ein einfacher Wechsel zwischen Standard-Spülprogramm und Intensiv-Reinigungsprogrammen für stark verschmutztes Geschirr möglich. Die serienmäßig eingebaute Innenraumbeleuchtung und der außergewöhnlich niedrige Geräuschpegel verbessern das Arbeitsumfeld deutlich. Das Beladen der Maschine erfolgt von vorne durch eine ergonomische Tür mit integriertem Rundgriff. Durch die kompakte Bauweise, lässt sich die Maschine platzsparend und einfach in viele Spülküchen integrieren.

Die RHIMA WD-10 wird komplett geliefert mit:

✓ **Reinigerdosiergerät:**

Automatische, präzise Dosierung des Reinigers für beste Ergebnisse und Kosteneffizienz.

✓ **Klarspülerdosiergerät:**

Automatische Dosierung des Klarspülers für ein streifenfreies Ergebnis

✓ **Breaktank:**

Sorgt für eine konstante Wasserversorgung, unabhängig vom bauseitigem Wasserdruck

✓ **Ablaufpumpe:**

Inklusive Funktionen - automatischer Entleerung und Wasserwechsel.



ALLES WAS SIE BRAUCHEN, 4 SPÜLPROGRAMME

Die RHIMA WD-10 verfügt über vier anpassbare Spülprogramme für perfekte Spülergebnisse – ohne Schrubben oder den Einsatz von Granulat.

Bedienfeld mit Grafikdisplay

Das moderne View-Display aus robustem, gehärtetem Glas ist gut ablesbar und arbeitet mit sprachunabhängigen Symbolen. Darüber hinaus liefert es wichtige Betriebsinformationen, etwa zum täglichen Wasser- und Energieverbrauch sowie zur Anzahl der Spülgänge.

Die Bedienung des Displays ist auch mit nassen Händen oder Handschuhen möglich.



Vier flexible Spülprogramme

Mit vier Spülprogrammen haben Sie die Flexibilität, für unterschiedliche Aufgaben die perfekte Einstellung zu wählen. Für extrem verschmutztes Spülgut, steht Ihnen ein Einweichprogramm zur Verfügung.



Geschirr:
für Teller und Gläser
in einem Standard-
geschirrkorb.

Spülzeit:
2 Minuten,
62 °C



Normal:
für Backbleche und
große Gegenstände.

Spülzeit:
3,7 Minuten,
62 °C



Intensiv:
für GN-Behälter und
großes Spülgut.

Spülzeit:
6 Minuten,
62 °C



Intensiv+:
für stark verschmutztes
Geschirr. Programm-
taste 3 Sek. drücken.

Spülzeit:
15 Minuten,
62 °C
(Einweichen 9 Minuten
Topfreiniger Power+
6 Minuten)



DIE VIELEN VORTEILE DER WD-10 TOPF- UND UTENSILIENSPÜLMASCHINE

Robustes und langlebiges Design

Die RHIMA WD-10 ist vollständig aus hochwertigem Edelstahl und robusten Komponenten gefertigt. Das Außengehäuse besteht aus recyceltem Edelstahl, was zu einer nachhaltigen Produktion beiträgt.

Großzügige Innenmaße

Mit einer großzügigen Einschubhöhe von 820 mm ist die WD-10 für die Reinigung großer Gegenstände wie Pfannen, GN-Behälter und Euronorm-Behälter ausgelegt. Für Küchen mit geringerer Deckenhöhe ist optional eine Variante mit 690 mm Einschubhöhe erhältlich.

Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen

Die Maschine wird standardmäßig mit einem 815 x 670 mm großen Edelstahlkorb geliefert, welcher eine große Bandbreite an Spülgut aufnimmt. Darüber hinaus ist diverses Zubehör für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich (siehe Seite 8).

Einfache Reinigung

Dank der werkzeuglos entnehmbaren Edelstahl-Spülarms und Schmutzfilter ist die tägliche Reinigung einfach und effizient. Der glatte Innenraum verhindert Schmutzablagerungen und ermöglicht ein leichtes Reinigen.





Benutzerfreundlich

- ◆ Für eine perfekte Sicht auf das Geschirr sorgt die integrierte Beleuchtung, welche sich beim Öffnen der Tür automatisch einschaltet. Zusammen mit dem niedrigen Geräuschpegel, dem ergonomischen Türgriff und dem intuitiven Grafikdisplay ist die RHIMA WD-10 sehr einfach zu bedienen und ermöglicht so perfekte Spülergebnisse.

Sanfter Start

Die Softstart-Funktion der Waschpumpe schützt empfindliches Spülgut.

Leicht zugänglich

Sämtliche Wartungsarbeiten können bequem von der Vorderseite der Maschine aus durchgeführt werden. Dadurch ist ein schneller und reibungsloser Service gewährleistet.

Perfekte Spülergebnisse

Mit vier wählbaren Programmen und den optimierten Edelstahl-Spülarmen bietet die RHIMA WD-10 alles für optimale Spülergebnisse – ohne Schrubben und den Einsatz von Granulat.

OPTIONAL: ECO-FLOW Wärmerückgewinnung

Die Maschine kann mit einer ECO-FLOW Wärmerückgewinnung ausgestattet werden. Dieses System nutzt die beim Spülen entstehende Wärme, um das Wasser für den nächsten Spülgang zu erhitzen. Dadurch wird eine erhebliche Menge an Energie eingespart. Wird kurzzeitig eine höhere Leistung benötigt, kann der ECO-FLOW-Prozess übersprungen werden.

ZUBEHÖR FÜR VIELE MÖGLICHKEITEN

Die RHIMA WD-10 Topfspülmaschine wird mit einem Edelstahlgrundkorb in den Maßen 815 x 670 mm geliefert.

Dieser Normkorb bietet Platz für zwei Euronormbehälter/-kisten von 600 x 400 mm oder einen Normwaschkorb von 500 x 500 mm)

Darüber hinaus steht diverses Zubehör zur Verfügung, um den unterschiedlichsten Einsatzzwecken gerecht zu werden.



Standardkorb mit Platz für zwei Euronormbehälter 600 x 400 mm



Einsatz für Standard-Geschirrkorb




Einsatz für Backbleche, GN-Behälter



Einsatz für Tabletts



Einsatz für Backbleche,
Deckel und Pfannen



Multi-Einsatz für Bleche und GN-Behälter



Edelstahl Spülkorb für lose Gegenstände,
wie z. B. Kellen, Löffel, etc.



Spezial Silikonnetz um sicherzustellen das
kleine/leichte Gegenstände, während dem
gesamten Spülprogramm sicher am Platz
bleiben

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	WD-10
Waschpumpe Intensiv (kW)	2,35
Waschpumpe Standard (kW)	0,75
Boiler (kW)	12
Tankheizung (kW)	9
Druckerhöhungspumpe (kW)	0,58
Ablaufpumpe (kW)	0,1
ECO-FLOW Wärmerückgewinnung (W)*	52
Tankinhalt (liter)	90
Schutzklasse (IP)	44
Stromanschluss	400-415V / 14,4 kW
Kapazität und Betriebsdaten	
Spülzeit gesamt / Spülprogramm 1 (min) **	2,0
Spülzeit gesamt / Spülprogramm 2 (min) **	3,7
Spülzeit gesamt / Spülprogramm 3 (min) **	6,0
Einweichprogramm (min) **	15
Korbmaß (mm)	815x670
Kapazität (Körbe/h) ***	30
Geräuschpegel (dB(A)) ***** Standard/Intensiv	53/56
Nachspülwassermenge (liter) ****	4
Wasser-, Abwasseranschluss und Wärmeabgabe	
Wasserqualität, Gesamthärte (°dH)	2 - 7
Wasseranschluss 5-65°C	AG ¾"
Abwasseranschluss PP-Rohr (Ø mm)	22
Wasserdruck (kPa)	100 - 600
Wasserfließgeschwindigkeit (liter/min.)	5
Abflusskapazität (liter/sek.)	3
Wärmeabgabe (total, sensible, latent) (kW)	3,9 / 2,9 / 1,0
Wärmeabgabe mit ECO-FLOW (total, sensible, latent) (kW)	2,7 / 2,0 / 0,7
Abmessungen	
Abmessungen B x T x H (mm)	900 x 1000 x 2020 (2400, optional 2270)
Abmessungen B x T x H (mm) inklusive Verpackung	1035 x 1035 x 2005
Maschinengewicht, inklusive Verpackung (kg)	277
Maschinengewicht, betriebsbereit (kg)	370

* Optional


** Werkseinstellung, einstellbar.

*** Wenn das Zulaufwasser < 50 °C ist, verringert sich die Leistung.

**** Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.

***** Gemessen 1 m seitlich von der Maschine entfernt.

TECHNISCHE ZEICHNUNG WD-10



1. Stromanschluss
2. Alternativer Stromanschluss
3. Wasseranschluss: Warmwasser 50-65 °C. AG ¾"
4. Optionaler Wasseranschluss: Kaltwasser 5-12 °C. AG ¾"
5. Abwasseranschluss (flexibler Schlauch) Länge: 1 m, Ø 22 mm
6. Durchgang für Reinigeranschluss
7. Abluft ECO-FLOW



rhima
Geschirrspülmaschinen und Spülsysteme

RHIMA Deutschland GmbH • Siemensstraße 31, D-47533 KLEVE
T +49 (0)322 210 919 05 • **F** +49 (0)322 210 919 06 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.de**

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • **F** +31 (0)35 609 81 80 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 296 / 001, 9090 MERELBEKE – MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • **F** +32 (0)9 230 45 13 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**